

EXPRESSO



SYSTÈME MODULAIRE EXPRESSO

Personnalisez vos diables !

Moduler votre diable EXPRESSO grâce à un programme de pièces qui permet de l'adapter à votre utilisation. En plus des différentes variantes de diables déjà proposées, il est possible de choisir parmi plusieurs variantes de poignées, de pelles, de roues, d'accessoires. Bien entendu, un interlocuteur commercial EXPRESSO se tient à votre disposition et si le diable qui vous convient n'est pas présent dans le catalogue, nous définirons ensemble vos besoins et vos contraintes afin de le créer spécialement pour vous !

ALUMINIUM
Système modulaire



Plus de 20
modèles de pelles
Plus de 11
modèles de roues



Le système modulaire permet de remplacer rapidement et facilement toute pièce d'un diable EXPRESSO. Cela permet de prolonger sa durée d'utilisation et donc d'améliorer sa rentabilité.



DIABLES EXPRESSO EN ALUMINIUM - CARACTÉRISTIQUES



Traverses de renfort de haute qualité renforcées par de la fibre de verre

Aucun perçage ne fragilise le montage, les assemblages étant réalisés par liaisons crabotées. Le renforcement transversal supérieur sert de poignée de manœuvre, par ex. pour le transport dans les escaliers.



Poignées ergonomiques

Poignées moulées fermées en forme d'oreilles en plastique Exlan® confortable en main avec arceaux protége-main intégrés.




Raccords de sécurité ajustés et protégés en permanence

Construction sécurisée par des raccords angulaires (renforcés par de la fibre de verre) ou par des colliers de serrage en acier inoxydable aux zones principales de charge.



Profil de glissement avec témoin d'usure en plastique Exlan®

Ils apportent une protection supplémentaire des montants obliques en aluminium et permettent le franchissement des marches d'escalier en toute sécurité. La bande rouge intégrée indique le degré d'usure du profil. Remplacement ultra rapide grâce à un système de clips.



Roues gonflables ou increvables

Deux roulements à billes, étanches à la poussière et graissés à vie

Axe incurvé

La forme incurvée facilite le basculement même en cas de charge lourde et empêche le pied de glisser.



DIABLE EN ALUMINIUM - TYPE "FAVORI"



Réf. 243 811 21




Réf. 243 811 25



Réf. 243 815 25

Modèle	243 811 21	243 811 25	243 815 25
Hauteur hors tout	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	500 / 440 mm	500 / 440 mm	500 / 440 mm
Pelle LxI	245 x 220 mm	245 x 220 mm	300 x 305 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues increvables AIRLEX n°25	Roues increvables AIRLEX n°25
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	11,7 kg	11,7 kg	13 kg
Charge utile	300 kg	300 kg	300 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



Pelle antidérapante finement rainurée en aluminium, affûtée à l'avant pour faciliter la prise de la charge



Profil de glissement avec témoin d'usure en plastique Exlan®



Protection des mains grâce aux aux poignées ergonomiques en plastique EXLAN avec arceaux protége-main

DIABLE EN ALUMINIUM - TYPE "LE POLYVALENT"



Réf. 117305

L'accessoire d'aide au basculement réf. 117305 est idéal pour basculer votre diable sans effort lors de la manutention de charges lourdes (se fixe sur l'arrière de pelle standard type 1011039).



Roues increvables AIRLEX

Modèle	2 011 21	2 011 25	2 015 25
Hauteur hors tout	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	560 / 440 mm	560 / 440 mm	560 / 440 mm
Pelle Lxl	245 x 220 mm	245 x 220 mm	300 x 305 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues increvables AIRLEX n°25	Roues increvables AIRLEX n°25
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	10,1 kg	11,2 kg	12 kg
Charge utile	300 kg	300 kg	300 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



EXPRESSO France Votre Partenaire Sécurité depuis 1959



EXPRESSO France SAS

6 rue Frédéric Bartholdi | PA Les Coteaux de la Mossig
67319 Wasselonne / France

Tél +33 (0)3 88 04 20 30 | Fax +33 (0)3 88 04 20 30

www.expresso-france.com