





DIABLES DE MANUTENTION

- ▶ Des solutions ergonomiques dans les domaines de la manutention et du transport de charges



shop.expresso-france.com

SYSTÈME MODULAIRE EXPRESSO


Personnalisez vos diables !

Moduler votre diable EXPRESSO grâce à un programme de pièces qui permet de l'adapter à votre utilisation. En plus des différentes variantes de diables déjà proposées, il est possible de choisir parmi plusieurs variantes de poignées, de pelles, de roues, d'accessoires. Bien entendu, un interlocuteur commercial EXPRESSO se tient à votre disposition et si le diable qui vous convient n'est pas présent dans le catalogue, nous définirons ensemble vos besoins et vos contraintes afin de le créer spécialement pour vous !

ALUMINIUM
Système modulaire

Plus de 20
modèles de pelles
Plus de 11
modèles de roues

Le système modulaire permet de remplacer rapidement et facilement toute pièce d'un diable EXPRESSO. Cela permet de prolonger sa durée d'utilisation et donc d'améliorer sa rentabilité.



DIABLES EXPRESSO EN ALUMINIUM - CARACTÉRISTIQUES




Traverses de renfort de haute qualité renforcées par de la fibre de verre

Aucun perçage ne fragilise le montage, les assemblages étant réalisés par liaisons crabotées. Le renforcement transversal supérieur sert de poignée de manœuvre, par ex. pour le transport dans les escaliers.



Poignées ergonomiques

Poignées moulées fermées en forme d'oreilles en plastique Exlan® confortable en main avec arceaux protége-main intégrés.



Raccords de sécurité ajustés et protégés en permanence

Construction sécurisée par des raccords angulaires (renforcés par de la fibre de verre) ou par des colliers de serrage en acier inoxydable aux zones principales de charge.



Profils de glissement avec témoin d'usure en plastique Exlan®

Ils apportent une protection supplémentaire des montants obliques en aluminium et permettent le franchissement des marches d'escalier en toute sécurité. La bande rouge intégrée indique le degré d'usure du profil. Remplacement ultra rapide grâce à un système de clips.




Roues gonflables ou increvables

Deux roulements à billes, étanches à la poussière et graissés à vie

Axe incurvé

La forme incurvée facilite le basculement même en cas de charge lourde et empêche le pied de glisser.



Pelle antidérapante finement rainurée en aluminium, affûtée à l'avant pour faciliter la prise de la charge



Profils de glissement avec témoin d'usure en plastique Exlan®

DIABLE EN ALUMINIUM - TYPE "FAVORI"



Roues
increvables
AIRLEX

Modèle	243 811 21	243 811 25	243 815 25
Hauteur hors tout	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	500 / 440 mm	500 / 440 mm	500 / 440 mm
Pelle LxI	245 x 220 mm	245 x 220 mm	300 x 305 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues increvables AIRLEX n°25	Roues increvables AIRLEX n°25
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	11,7 kg	11,7 kg	13 kg
Charge utile	300 kg	300 kg	300 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



DIABLE EN ALUMINIUM - TYPE "LE POLYVALENT"



Réf. 2 011 21

Réf. 2 011 25

Roues
inrevables
AIRLEX



SYSTÈME D'AIDE AU
BASCULEMENT EN OPTION

Réf. 117305

L'accessoire d'aide au basculement réf. 117305 est idéal pour basculer votre diable sans effort lors de la manutention de charges lourdes (se fixe sur l'arrière de pelle standard type 1011039).



Modèle	2 011 21	2 011 25	2 015 25
Hauteur hors tout	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	560 / 440 mm	560 / 440 mm	560 / 440 mm
Pelle LxI	245 x 220 mm	245 x 220 mm	300 x 305 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues increvables AIRLEX n°25	Roues increvables AIRLEX n°25
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	10,1 kg	11,2 kg	12 kg
Charge utile	300 kg	300 kg	300 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



DIABLES PORTE-CHAISES

Les atouts du produit

Déplacement rapide et facile des piles de chaises ! Fini le mal de dos !



Réf. 2 011 21
+ Porte-chaise 1144 clipsable

Réf. 243 811 21 + Porte-chaises
1044 à hauteur réglable

Réf. 710 01 + Porte-chaises
104403 à hauteur réglable

Modèle	2 011 21 + 1144 Système clipsable	243 811 21 + 1044	710 01 + 104403
Hauteur hors tout	1300 mm	1300 mm	1250 mm
Largeur / Largeur d'axe	560 mm / 440 mm	500 mm / 440 mm	460 mm / 440 mm
Pelle LxI	245 x 220 mm	245 x 220 mm	245 x 220 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°01
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	12,1 kg	14,7 kg	12,2 kg
Charge utile	300 kg / 80 kg	300 kg / 80 kg	200 kg / 80 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



DIABLES EN ALUMINIUM - INDUSTRIE DES BOISSONS

Diabes pour caisses de boissons ou fûts



Option : Crochet de fixation 1046
Crochet de fixation réglable en hauteur conçu pour le transport de fûts cylindriques KEG de différentes tailles


Modèle	2 212 21	243 212 21
Hauteur hors tout	1300 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	560 / 440 mm	500 / 440 mm
Pelle LxI	180 x 190 mm	180 x 190 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	260 mm	260 mm
Poids	11,2 kg	12,1 kg
Charge utile	200 kg	200 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



Le crochet de retenue réglable en hauteur sert à maintenir les caisses de boissons de hauteurs différentes. Rabattre la pelle vers l'arrière pour utiliser le crochet.





Réf. 2 232 21

Réf. 243 8110 25 + 1222 (Étrier limiteur)
+ 1052 (Griffes de sécurité rabattables)

Réf. 2 015 21 + kit porte-bonbonnes
(également adaptable sur diable 243 815 21/25)

Modèle	2 232 21	243 8110 25 + 1222 + 1052	2 015 21 + kit porte-bonbonnes
Hauteur hors tout	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	590 mm / 440 mm	500 mm / 440 mm	560 / 440 mm
Pelle Lxl	180 x 190 mm	230 x 430 mm	300 x 305 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues increvables AIRLEX n°25	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	10,6 kg	15,8 kg	18 kg
Charge utile	200 kg	300 kg	300 kg / 30 kg par support

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable (sur modèle 2 232 21)



Réf. 243 8110 25 + 1222



DIABLE ÉLECTRIQUE MONTE-ESCALIER



Les atouts du produit

Prévention des maladies professionnelles et TMS
Une seule personne pour la livraison !



Hauteur réglable

Diable monte-escalier CU 160 ou 200 kg



Réglage de la vitesse de montée en continu

- ▶ Fonction marche par marche
- ▶ Vitesse de montée
- ▶ Marche/Arrêt

Grande autonomie grâce à la toute nouvelle technologie de batterie avec verrouillage de sécurité

Modèle	8 059 96	8 060 96
Charge utile	160 kg	200 kg
Hauteur / H. replié	1490 mm / 1065 mm	1490 mm / 1065 mm
Largeur	466 mm	466 mm
Diamètre roues	260 mm	260 mm
Pelle standard L x l	250 x 230 mm	250 x 230 mm



DIABLES EN ALUMINIUM POUR GROS ÉLECTROMÉNAGER



Réf. 634 636 21

Réf. 631 636 21

Les atouts du produit

Transport facile des charges lourdes !
 Nombreuses protections pour sécuriser les marchandises.



Dossier porteur 1176

Cet accessoire permet le transport de marchandises lourdes à deux dans des escaliers.

Modèle	634 636 21	631 636 21
Hauteur hors tout	1400 mm	1120 mm
Largeur / Largeur d'axe	665 mm / 600 mm	665 mm / 600 mm
Pelle Lxl	120 x 510 mm	120 x 510 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	260 mm	260 mm
Poids	15,5 kg	14,5 kg
Charge utile	300 kg	300 kg



Sangles ClipFix
 à clipser au longeron
 pour sécuriser les charges
 volumineuses sur les diables,
 Long. 1500, 2500 ou 3500 mm.
 Réf. 0 155 1500, 0 155 2500, 0 155 3500

DIABLES POLYVALENTS À DOUBLE PELLE

A chaque pelle sa spécificité :

- ▶ Pelle fixe pour les charges lourdes jusqu'à 300 kg
- ▶ Pelle tubulaire rabattable pour les charges encombrantes jusqu'à 150 kg



Grande flexibilité d'utilisation grâce à sa double pelle

DEVIS

Modèle	831 820 21 Pelle plate / Pelle tubulaire	822 820 21 Pelle plate / Pelle tubulaire	843 820 21 Pelle plate / Pelle tubulaire
Hauteur hors tout	1130 mm	1200 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	575 / 510 mm	585 / 510 mm	575 / 510 mm
Pelle Lxl	540 x 280 mm / 180 x 340 mm	540 x 280 mm / 180 x 340 mm	540 x 280 mm / 180 x 340 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	9 kg	11,5 kg	15 kg
Charge utile	300 kg / 150 kg	300 kg / 150 kg	300 kg / 150 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



Réf. 831 820 21



Protections SOFT
Protections additionnelles pour protéger les marchandises des chocs lors du transport. Mousse de polyuréthane, entourée d'une gaine bleue en nylon et dotée d'une fermeture VELCRO®. Longueurs 70 mm ou 140 mm

DIABLES LÉGERS EN ALUMINIUM



Réf. 231 821 21

Réf. 211 821 21

Réf. 2 821 21

Modèle	231 821 21	211 821 21	2 821 21
Hauteur hors tout	1100 mm	1100 mm	1150 mm
Largeur / Largeur d'axe	460 / 440 mm	460 / 440 mm	460 / 440 mm
Pelle LxI	245 x 220 mm	245 x 220 mm	245 x 220 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	10 kg	9 kg	8,3 kg
Charge utile	250 kg	200 kg	200 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



Axe incurvé : La forme incurvée facilite le basculement même en cas de charge lourde et empêche le pied de glisser.



Barres d'appui : Elles facilitent le franchissement des bordures de trottoirs et des décrochements. Très utiles pour la sécurité des marchandises lors de livraisons en ville.

DIABLES PLIANTS EN ALUMINIUM



Modèle	261 851 21	271 851 21	271 854 21
Hauteur hors tout / hauteur diable plié	1100 mm / 730 mm	1100 mm / 730 mm	1100 mm / 730 mm
Largeur / Largeur d'axe	460 mm / 440 mm	460 mm / 440 mm	500 mm / 440 mm
Pelle LxI	245 x 220 mm	245 x 220 mm	400 x 500 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	11,9 kg	12,8 kg	11 kg
Charge utile	150 kg	150 kg	150 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable





Modèle	251 276 45	851 276 115 504
Hauteur hors tout	1100 mm / 730 mm	1230 mm / 670 mm
Largeur	405 mm	540 mm
Pelle tubulaire Lxl	425 x 220 mm	430 x 350 mm
Type de roue	Roues Air-élastiques n°45	Roues à bandage
Diamètre roues	200 mm	3 x 140 mm
Poids	7 kg	9,7 kg
Charge utile	100 kg	125 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable 251 276 45



DIABLE TRANSFORMABLE EN CHARIOT 4 ROUES



Réf. 5 536 21

Réf. 5 536 25

Modèle	5 536 21	5 536 25
Hauteur diable / Hauteur chariot	1350 mm / 1030 mm	1350 mm / 1030 mm
Largeur / Largeur d'axe	540 / 440 mm	540 / 440 mm
Pelle Lxl	180 x 340 mm	180 x 340 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues increvables AIRLEX n°25
Diamètre roue / Diamètre roulette	260 mm / 125 mm	260 mm / 125 mm
Poids	16,3 kg	16,3 kg
Charge utile	300 kg	300 kg



DIABLES PORTE-FÛTS

Diabes porte-fûts en acier galvanisé

Les embouts triangulaires à la base du diable permettent de transporter des fûts de différents diamètres.



Réf. 3 301 21

Réf. 3 307 66

Modèle	3 301 21	3 307 66
Hauteur hors tout	1 530 mm	1 530 mm
Largeur / Largeur d'axe	760 mm / 620 mm	760 mm / 620 mm
Écartement de pelle / Dimensions	280 mm	315 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues à profils plats n°66
Diamètre roue	260 mm	260 mm
Poids	17 kg	20,2 kg
Charge utile	450 kg	500 kg



Les fûts peuvent être déplacés encore plus facilement et confortablement avec l'option 1270 3ème roue auxiliaire pour réf. 3 301 21 et 3 309 21



Réf. 3 307 66

DIABLES DE MESSAGERIE EN ALUMINIUM



Modèle	823 271 42	823 271 42G	881 270 42G	823 280 42
Hauteur hors tout	1300 mm	1300 mm	1100 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	475 mm / 475 mm	475 mm / 475 mm	475 mm / 475 mm	535 mm / 530 mm
Pelle Lxl	425 x 280 mm	425 x 280 mm	425 x 280 mm	430 x 350 mm
Type de roues	Roues Air-élastiques n°42	Roues Air-élastiques n°42	Roues Air-élastiques n°42	Roues Air-élastiques n°42
Diamètre roue	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Poids	10,6 kg	10,6 kg	10,2 kg	12 kg
Charge utile	150 kg	150 kg	150 kg	125 kg



DIABLES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Diabes pour produits surgelés

Ils sont équipés de caoutchoucs spéciaux évitant l'adhérence aux sols des chambres froides.



Réf. 221 277 42

Réf. 823 280 4203

Réf. 823 271 45GTK

Modèle	221 277 42	823 280 4203	823 271 45GTK
Hauteur hors tout	1100 mm	1300 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	410 mm / 405 mm	475 mm / 470 mm	475 / 470 mm
Pelle Lxl	400 x 350 mm	400 x 350 mm	425 x 280 mm
Type de roues	Roues Air-élastiques n°42	Roues Air-élastiques n°42	Roues Air-élastiques n°42
Diamètre roue	200 mm	200 mm	200 mm
Poids	11 kg	12 kg	12 kg
Charge utile	100 kg	125 kg	150 kg



Réf. 221 277 42



DIABLES EN ALUMINIUM DISTRIBUTION DES JOURNAUX ET PETITS COLIS



Sacoche
Réf. 01012

240 x 420 mm,
H=300 mm en toile
synthétique très
résistante

DEVIS

Réf. 821 274 45 + 01012



Réf. 821 274 45



DEVIS

Réf. 2 711 21 GK

Modèle	821 274 45 sans sacoche	2 711 21 GK
Hauteur hors tout	1100 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	475 mm / 475 mm	460 mm / 440 mm
Pelle LxI	200 x 285 mm	245 x 220 mm
Type de roues	Roues Air-élastiques n°45	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	200 mm	260 mm
Poids	6,9 kg	9,2 kg
Charge utile	75 kg	200 kg

Sacoches Réf. 01012 vendues à l'unité





Réf. 5 831 01 02



Réf. 5 831 01



Réf. 2 821 21 + 1199

Modèle	5 831 01 02	5 831 01	2 821 21 + 1199
Hauteur hors tout	1200 mm	1300 mm	1150 mm
Largeur / Largeur d'axe	540 mm / 460 mm	540 mm / 460 mm	460 mm / 440 mm
Pelle LxI	425 x 220 mm	245 x 220 mm	245 x 220 mm
Type de roues	Roues gonflables n°01	Roues gonflables n°01	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	9 kg	9 kg	8.8 kg
Charge utile	225 kg	225 kg	200 kg



Traverse centrale pour éviter la chute des petits colis

DIABLES PORTE-PNEUS

Les atouts du produit

Finis les maux de dos ! Ne faites plus rouler les roues sur le sol, conservez une position ergonomique.



Prise en charge des pneus de SUV jusqu'à 23 "

Transporter facilement et rapidement jusqu'à 8 pneus ou roues complètes



Roues increvables AIRLEX

Réf. 543 811 25

Réf. 546 811 25

Modèle	543 811 25	546 811 25
Hauteur hors tout	1300 mm	1650 mm
Largeur	560 mm	560 mm
Pelle Lxl	-	-
Type de roues	Roues increvables AIRLEX n°25	Roues increvables AIRLEX n°25
Diamètre roue	260 mm	260 mm
Poids	20,7 kg	21,5 kg
Charge utile	300 kg	200 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



DIABLES EXTRA-PLATS EN ALUMINIUM



Modèle	0 223 00	0 226 00	0 229 00
Hauteur hors tout / hauteur diable plié	1030 mm / 595 mm	1070 mm / 750 mm	1090 mm / 765 mm
Largeur	390 mm	500 mm	488 mm
Pelle Lxl	385 x 320 mm	320 x 420 mm	490 x 420 mm
Type de roues	Roues à bandage	Roues à bandage	Roues à bandage
Diamètre roue	127 mm	180 mm	178 mm
Poids	3,2 kg	5,1 kg	5,2 kg
Charge utile	50 kg	80 kg	125 kg



EXPRESSO France

Votre Partenaire Sécurité depuis 1959



EXPRESSO France SAS

6 rue Frédéric Bartholdi | PA Les Coteaux de la Mossig
67319 Wasselonne / France

Tél +33 (0)3 88 04 20 30 | Fax +33 (0)3 88 04 20 30

www.expresso-france.com