

EXPRESSO

40

30



EXPRESSO

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

DIABLES POLYVALENTS À DOUBLE PELLE

A chaque pelle sa spécificité :

- ▶ Pelle fixe pour les charges lourdes jusqu'à 300 kg
- ▶ Pelle tubulaire rabattable pour les charges encombrantes jusqu'à 150 kg



Réf. 822 820 21

Réf. 831 820 21

Réf. 843 820 21

Modèle	831 820 21 Pelle plate / Pelle tubulaire	822 820 21 Pelle plate / Pelle tubulaire	843 820 21 Pelle plate / Pelle tubulaire
Hauteur hors tout	1130 mm	1200 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	575 / 510 mm	585 / 510 mm	575 / 510 mm
Pelle Lxl	540 x 280 mm / 180 x 340 mm	540 x 280 mm / 180 x 340 mm	540 x 280 mm / 180 x 340 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	9 kg	11,5 kg	15 kg
Charge utile	300 kg / 150 kg	300 kg / 150 kg	300 kg / 150 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



Réf. 831 820 21



Protections SOFT
Protections additionnelles pour protéger les marchandises des chocs lors du transport. Mousse de polyuréthane, entourée d'une gaine bleue en nylon et dotée d'une fermeture VELCRO®. Longueurs 70 mm ou 140 mm

DIABLE ÉLECTRIQUE MONTE-ESCALIER



Les atouts du produit
Prévention des maladies professionnelles et TMS
Une seule personne pour la livraison !

Poignées ergonomiques télescopiques et inclinables



Inclinaison réglable avant/arrière 25°



Freins de sécurité automatiques qui stoppent le diable au bord de la marche

NOUVEAU
Diable monte-escalier CU 160 ou 200 kg

Roues en caoutchouc plein pour une utilisation intensive

Réglage de la vitesse de montée en continu

- ▶ Fonction marche par marche
- ▶ Vitesse de montée
- ▶ Marche/Arrêt

Grande autonomie grâce à la toute nouvelle technologie de batterie avec verrouillage de sécurité

Modèle	8 059 96	8 060 96
Charge utile	160 kg	200 kg
Hauteur / H. replié	1490 mm / 1065 mm	1490 mm / 1065 mm
Largeur	466 mm	466 mm
Diamètre roues	260 mm	260 mm
Pelle standard L x l	250 x 230 mm	250 x 230 mm

Réf. 805 996



DIABLES EN ALUMINIUM POUR GROS ÉLECTROMÉNAGER



Les atouts du produit
Transport facile des charges lourdes !
Nombreuses protections pour sécuriser les marchandises.



Dossier porteur 1176
Cet accessoire permet le transport de marchandises lourdes à deux dans des escaliers.

Réf. 634 636 21

Réf. 631 636 21

Modèle	634 636 21	631 636 21
Hauteur hors tout	1400 mm	1120 mm
Largeur / Largeur d'axe	665 mm / 600 mm	665 mm / 600 mm
Pelle Lxl	120 x 510 mm	120 x 510 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues gonflables n°21
Diamètre roue	260 mm	260 mm
Poids	15,5 kg	14,5 kg
Charge utile	300 kg	300 kg



Sangles ClipFix
à clipser au longeron pour sécuriser les charges volumineuses sur les diables,
Long. 1500, 2500 ou 3500 mm.
Réf. 0 155 1500, 0 155 2500, 0 155 3500

DIABLE EN ALUMINIUM - TYPE "LE POLYVALENT"



SYSTÈME D'AIDE AU BASCULEMENT EN OPTION

NOUVEAU



Réf. 117305

L'accessoire d'aide au basculement réf. 117305 est idéal pour basculer votre diable sans effort lors de la manutention de charges lourdes (se fixe sur l'arrière de pelle standard type 1011039).

Roues increvables AIRLEX



Modèle	2 011 21	2 011 25	2 015 25
Hauteur hors tout	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Largeur / Largeur d'axe	560 / 440 mm	560 / 440 mm	560 / 440 mm
Pelle Lxl	245 x 220 mm	245 x 220 mm	300 x 305 mm
Type de roues	Roues gonflables n°21	Roues increvables AIRLEX n°25	Roues increvables AIRLEX n°25
Diamètre roue	260 mm	260 mm	260 mm
Poids	10,1 kg	11,2 kg	12 kg
Charge utile	300 kg	300 kg	300 kg

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable



EXPRESSO France Votre Partenaire Sécurité depuis 1959



EXPRESSO France SAS

6 rue Frédéric Bartholdi | PA Les Coteaux de la Mossig
67319 Wasselonne / France

Tél +33 (0)3 88 04 20 30 | Fax +33 (0)3 88 04 20 30

www.expresso-france.com